

21570

LISTE

DE

Coquilles Marines d'Ambodifoutra

(COTE-EST DE SAINTE-MARIE DE MADAGASCAR)

PAR

PH. DAUTZENBERG

(Extrait du *Journal de Conchyliologie*, Vol. LIV)

PARIS

1906

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF BOSTON
1884

LISTE DE COQUILLES MARINES D'AMBODIFOUTRA (COTE-EST DE SAINTE-MARIE DE MADAGASCAR).

Par Ph. DAUTZENBERG.

La petite collection qui nous a servi à dresser cette liste, vient de nous être rapportée par M. Tissier-Solier. Elle a été formée aux environs immédiats d'Ambodifoutra, par les soins de M. le Dr Bérini, administrateur, et de M. Perdriaux, inspecteur de la douane. Elle ne renferme, il est vrai, aucune espèce nouvelle ; mais l'authenticité de sa provenance lui donne de l'intérêt, car la faune malacologique marine de Madagascar n'a encore été étudiée que très superficiellement et les renseignements qui la concernent sont trop souvent sujets à caution.

CEPHALOPODA.

Nautilus pompilius Linné.

GASTEROPODA

Melampus lividus Deshayes.

Siphonaria atra Quoy.

— *variabilis* Krauss.

Conus betulinus Linné. Nombreux et beaux exemplaires pris vivants. L'un d'eux, complètement dépourvu de ponctuations, mérite d'être désigné sous le nom de var. **immaculata** nov. var.

— *coronatus* Dillwyn = *minimus* Hwass (non Linné).

— *episcopus* Linné.

— *geographus* Linné. Exemple de grande taille, atteignant 13 centimètres de longueur.

— *lineatus* Chemnitz.

Conus lividus Hwass.

- *terminus* Lamarck.
- *tessellatus* Hwass.
- *textile* Linné.
- *vexillum* Gmelin.
- *virgo* Linné.

Harpa minor Lamarck.

Peristernia nassatula Lamarck.

Fasciolaria trapezium Linné.

Nassa albescens Dunker.

Murer ramosus Linné. Grands exemplaires.

Sistrum tuberculatum Blainville.

- *undatum* Chemnitz, var. *Kieneri* Dautz. et H. Fischer.

Cassis rufa Linné. Commun : grands exemplaires.

Dolium olearium Linné.

Cypræa annulus Linné.

- *arabica* Linné.
- *asellus* Linné.
- *caput-serpentis* Linné.
- *carneola* Linné.
- *caurica* Linné.
- *clandestina* Linné.
- *felina* Gmelin. Assez commun.
- *fimbriata* Gmelin.
- *helvola* Linné.
- *hirundo* Linné.
- *Isabella* Linné.
- *lynx* Linné.
- *punctata* Linné. Un exemplaire d'une très jolie variété présentant sur un fond café-au-lait clair, des punctuations plus grandes et moins nombreuses que chez le type. Nous proposons pour cette variété, le nom de var. **Berinii** nov. var.

Cypræa staphylæa Linné.

— *stolida* Linné.

— *tigris* Linné.

— *vitellus* Linné. Très commun.

Strombus floridus Lamarck.

— *gibberulus* Linné. Commun.

Pterocera bryonia Gmelin. Deux exemplaires.

— *rugosa* Sowerby.

Cerithium moniliferum Deshayes.

— *petrosus* Wood.

— *variegatum* Reeve.

Planaxis nigra Quoy.

Hipponyx australis Gray.

Natica mamilla Linné.

— *melanostoma* Gmelin.

Nerita albicilla Linné.

— *polita* Linné.

Turbo argyrostomus Linné, var. *margaritacea* (Lin.) auct.

— *imperialis* Gmelin. Un exemplaire bien adulte.

Monodonta australis Lamarck.

Patella rota Gmelin. Commun.

PELECYPODA

Spondylus radians Lamarck.

? *Meleagrina Martensi* Dunker.

Septifer bilocularis Linné.

Modiola auriculata Reeve. Commun.

Anomalocardia maculosa Lamarck.

— *uropygmelana* Bory = *holoserica* Reeve.
= *planicosta* Philippi.

Barbatia decussata Sowerby.

Asaphis deflorata Linné. Commun.

Mesodesma glabratum Deshayes.

Ph. D.



